




STARLINK | НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ КОМПЛЕКТА PERFORMANCE



Что в комплекте





Какие инструменты потребуются





1 | Скачайте приложение Starlink

Отсканируйте QR-код, чтобы скачать приложение Starlink.




2 | Найдите место для установки

Для подключения к спутникам на орбите антенна Starlink должна быть направлена в открытое небо. Ветви деревьев, столбы и крыши препятствуют соединению Starlink со спутниками и могут вызывать перебои в обслуживании. С помощью определителя помех (инструмент в приложении) проверьте, выбрали ли вы подходящее место для установки.




3 | Обеспечьте зазор


На месте установки должно быть достаточно пространства, чтобы свободно поворачивать антенну Starlink в процессе наводки.



4 | Проведите кабель через крепление


Вставьте конец кабеля Starlink с коннектором Performance в отверстие сбоку мачты и проденьте его вверх через отверстие в переходнике.






6 | Установите настенное крепление на Starlink

Совместите отверстия в настенном креплении с отверстиями на задней панели Starlink, вставьте четыре болта (входят в комплект) и затяните их с помощью шестигранного ключа. Затягивайте болты на всех 4 углах, пока не достигните момента 7 Н·м (5,2 футо-фунта). Убедитесь, что крепление надежно зафиксировано.




7 | Наметьте точки для отверстий

Приложите крепление к стене и отметьте маркером две точки для сверления отверстий. Для максимально надежной установки Starlink крепеж лучше засверливать на несущую балку.




8 | Просверлите направляющие отверстия

Просверлите отверстия сверлом 6 мм (1/4 дюйма).




9 | Нанесите герметик и прикрутите крепление

Нанесите силикон внутрь отверстий и вокруг них. Прикрутите крепление на шурупы, входящие в комплект.




10 | Вставьте Starlink в настенное крепление

Установите мачту в отверстие на настенном креплении. Поверните терминал Starlink так, чтобы антенна была направлена в открытое небо.




11 | Проведите кабель через настенное крепление

Проденьте кабель Starlink через отверстие вверху настенного крепления.



12 | Поставьте заглушку

Протяните кабель через заглушку и закрепите ее снизу. Подключите кабель Starlink к усовершенствованному блоку питания и к розетке.



13 | Наведите и зафиксируйте Starlink

Оповещение в приложении Starlink подскажет вам, если антенну требуется переориентировать.

Нажмите на это оповещение, чтобы воспользоваться инструментом наводки. Приведя антенну в нужное положение, затяните барашковый винт на мачте, чтобы предотвратить ее вращение.

