





Wat zit er in de doos




Buisadapter



Mastbuis



Inbussleutel




31-63 mm
(1,25-2,5 inch)

38,1 mm
(1,5 in)



231 mm
(9,09 inch)



558 mm
(21,96 inch)



213 mm
(8,38 inch)





1 | Download de Starlink-app

Scan de QR-code om de Starlink-app te downloaden.






2 | De bevestigingslocatie vinden

Uw Starlink heeft een onbelemmerd zicht op de hemel nodig, zodat deze met satellieten verbonden kan blijven terwijl deze overvliegen. Objecten die de verbinding tussen uw Starlink en de satelliet belemmeren, zoals een boomtak, paal of dak, veroorzaken serviceonderbrekingen. Gebruik de belemmeringentool in de app om er zeker van te zijn dat u een geschikte bevestigingslocatie heeft geselecteerd.




3 | Kickstand verwijderen

Knijp in het ontgrendelingslipje en trek het weg van de vaste locatie.



4 | Kabel door buisadapter leiden

Leid de Starlink-kabel door de opening in de buisadapter en naar buiten aan de voorkant.




5 | Kabel aansluiten en buisadapter installeren

Sluit de kabel aan op uw Starlink.

Zorg ervoor dat de stekker er volledig in is gestoken, zodat de voorkant van de stekker gelijk is met het oppervlak.


Schuif vervolgens de adapter erin totdat deze op zijn plaats klikt.



6 | Starlink bevestigen

Draai de schroeven los en schuif de buisadapter op uw mastbuis. Draai de schroeven tijdelijk vast om Starlink op de buis te stabiliseren.


Sluit het andere uiteinde van de Starlink-kabel aan op de router en sluit de voeding van de router aan.



7 | Starlink installeren op de bevestiging

Schuif de mast in uw bestaande aangedreven Standard-bevestiging.


De Standard-adapterbevestiging is compatibel met aangedreven Starlink Standard-bevestigingen: korte muurbevestiging, lange muurbevestiging, draaipuntbevestiging, grondpaalbevestiging, nokbevestiging.



8 | Uw Starlink uitlijnen en vergrendelen

Er wordt een waarschuwing in de app weergegeven als u Starlink moet draaien om deze correct uit te lijnen. Klik op de waarschuwing om de uitlijntool te gebruiken.

Draai de schroeven op de buisadapter vast om uw Starlink op zijn plaats te vergrendelen. Controleer of uw Starlink stevig is bevestigd.



INSTALLATIEVOORWAARDEN

⚠️ LET OP! Voer het installatieproces niet uit als u zich daar niet bij op uw gemak voelt. Neem contact op met een professional om uw Starlink te installeren. Starlink is niet verantwoordelijk voor letsel of materiële schade veroorzaakt door het installatieproces.

Installatie van de kit voor gebruik op bewegende voertuigen.

⚠️ LET OP! Wees extra voorzichtig bij het installeren van een Starlink die wordt gebruikt op een bewegend voertuig of vaartuig. Zorg dat de bevestiging stevig is geïnstalleerd op een horizontaal oppervlak dat bouwkundig in orde is, uit de buurt van andere apparatuur om uw Starlink een onbelemmerd zicht op de hemel te geven. Apparatuur die van het voertuig valt vanwege slechte installatie kan ernstige ongelukken veroorzaken met lichamelijk letsel tot gevolg. Monteer de Starlink niet op een voertuig of vaartuig als de bevestiging niet stabiel is of als deze niet goed kan worden vastgezet volgens de instructies in deze handleiding. Zorg ervoor dat de installatie op het voertuig of vaartuig voldoet aan de lokale voorschriften van het ministerie van Transport of maritieme voorschriften.

⚠️ WAARSCHUWING! De bevestigingen zijn niet ontworpen voor harde wind of orkaan-/tornado-windbelastingen. De schotel moet in alle gevallen vast worden gemaakt om storingen bij een onverwachte windstoot te voorkomen. Raadpleeg de installatie-instructies voordat u deze apparatuur aansluit op de ingangsvoeding.

⚠️ WAARSCHUWING! Om persoonlijk letsel en/of materiële schade bij het boren te voorkomen, moet u voorzichtig zijn en onderstaande basisveiligheidsprocedures volgen:

- Draag geschikte oog-, hand- en gezichtsbescherming.
- Vermijd bouten, elektrische bedrading en waterleidingen bij het boren. Boren in een van deze kan leiden tot brand, schokken, letsel of de dood.
- Boor in een lichte neerwaartse hoek van de binnenkant van de woning naar buiten en breng ruim voldoende afdichtmiddel aan. Onjuist boren en afdichten kan leiden tot binnendringen van water en/of insecten en/of schade.